


ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL ALCOHOL CETOESTEARILICO

SKU DEL PRODUCTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NO. DE VERSIÓN
PALM6850	MAYO, 2022	MAYO, 2025	0

PROPIEDAD	MÉTODO de ANÁLISIS	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	ORIGEN	LIQUIDO INCOLORO A SOLIDO BLANCO
COLOR APHA, HAZEN	ORIGEN	10 MÁXIMO
ÍNDICE DE ACIDEZ, mg KOH/g	ORIGEN	0.1 MÁXIMO
VALOR DE SAPONIFICION, mg KOH/g	ORIGEN	1.0 MÁXIMO
ÍNDICE DE YODO, g I ₂ /100g	ORIGEN	0.5 MÁXIMO
VALOR DE HIDROXILO mg KOH/g	ORIGEN	210 - 225
TITULO, °C	ORIGEN	48 - 53
HIDROCARBURO, %	ORIGEN	0.5 MÁXIMO
HUMEDAD, %	ORIGEN	0.3 MÁXIMO
≤C14	ORIGEN	2.5 MÁXIMO
C16	ORIGEN	45 - 55
C18	ORIGEN	45 - 55
≥C20	ORIGEN	1.0 MÁXIMO



REVISÓ
Ing. Ximena Gpe. Ochoa Pérez
Servicio Técnico

FEBRERO 2020



APROBÓ
Ing. Guillermo Ortega Castañeda
Jefe de Requerimientos del cliente

Carr. Teoloyucan-Huehuetoca 259, Barrio de Santa
María Caliacac, Teoloyucan, Edo. de México.

F-CA-17